



# UP

to date

# PMBK 140

Hier klicken!

## Mobilbaukran der neusten Generation

Das Konzept der Mobilbaukrane vereint die Mobilität eines schnellfahrenden Autokrans mit der Einsatzflexibilität eines Turmdrehkrans. Der Transport erfolgt komplett ausgestattet – inklusive Turm, Ausleger, Ballast und Kabine. Der PMBK 140 ist das neueste Modell der flexiblen Mobilbaukranerreihe und überzeugt durch seine vollautomatisierte Ein-Mann-Montage. Per Fernbedienung lässt sich der Kran auf Knopfdruck von nur einer Person einsatzbereit machen – schnell, effizient und mit minimalem Montageaufwand. Der gesamte Aufbauprozess ist sehr zeitsparend und ermöglicht eine rasche Einsatzbereitschaft – selbst unter schwierigen Platzverhältnissen, bei denen die kompakte Luftmontagekurve des Auslegers zum Tragen kommt. Ein besonderes Highlight: Der PMBK 140 ist mit der innovativen eLift-Technologie ausgestattet – für einen 100% emissionsfreien Betrieb. Zusätzlich reduziert ein Hybridmodus den Dieselverbrauch um bis zu 85%. Damit ist der Kran ideal für innerstädtische Baustellen, emissionsensible Zonen oder nachhaltige Projekte.

# PMBK 140

Click me!

## Latest generation mobile construction crane

The mobile construction crane concept combines the mobility of a high-speed mobile crane with the operational flexibility of a rotating tower crane. The transport is fully equipped – including tower, boom, ballast and cab. The PMBK 140 is the latest model in the flexible mobile construction crane series and convinces thanks to its fully automated one-man assembly. The crane can be prepared for use by just one person at the touch of a button using the remote control – rapidly, efficiently and with the minimum of assembly work. The entire assembly process takes very little time and facilitates rapid operational readiness – even in confined spaces, in which the boom's compact air assembly curve comes into its own. A special highlight: The PMBK 140 is equipped with innovative eLift technology – ensuring 100% emission-free operation. A hybrid mode also reduces diesel consumption by up to 85%. This makes the crane ideal for inner-city construction sites, emission-sensitive zones or sustainable projects.

## Technische Daten

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Max. Hubkraft (13,2 m Ausladung): | 10 t   |
| Max. Hubhöhe:                     | 64,2 m |
| Max. Ausladung:                   | 60,0 m |

## Besonderheiten

- 100%ige Emissionsfreiheit
- 85%ige Kraftstoffeinsparung
- Keine Ballasttransporte
- Rascher Aufbau
- Beste Manövrierbarkeit
- Ausleger-Steilstellung 30°

## Technical data

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Max. capacity (13.2 m radius): | 10 t   |
| Max. lifting height:           | 64.2 m |
| Max. working radius:           | 60.0 m |

## Special features

- 100% emission-free
- 85% fuel savings
- No counterweight transport required
- Rapid setup
- Excellent maneuverability
- Jib luffing angle 30°

Prangl Gesellschaft m.b.H. | Mobilkrane | Schwertransporte | Arbeitsbühnen | Hub-/Teleskopstapler | Schwerlastverbringungen | [www.prangl.at](http://www.prangl.at)  
Prangl Gesellschaft m.b.H. | Mobile Cranes | Heavy Duty Transportation | Work Platforms | Telehandlers | Heavy Lifting & Moving | [www.prangl.com](http://www.prangl.com)

Unternehmenssitz: A-1230 Wien | Josef-Prangl-Straße 8 | Gerichtsstand: Wien | FN 126986 w | HG Wien | DVR: 037 1408 | UID-Nr.: ATU19101308

A-1230 Wien  
Josef-Prangl-Straße 8  
T: +43 (0)5 0995  
F: +43 (0)5 0995-11033  
E: [wien@prangl.at](mailto:wien@prangl.at)

A-8141 Premstätten  
Josef Prangl Straße 1  
T: +43 (0)5 0995  
F: +43 (0)5 0995-12018  
E: [premstaetten@prangl.at](mailto:premstaetten@prangl.at)

A-4490 St. Florian  
Tagerbachstraße 1  
T: +43 (0)5 0995  
F: +43 (0)5 0995-13020  
E: [stflorian@prangl.at](mailto:stflorian@prangl.at)


A-3100 St. Pölten  
Keilweg 5  
T: +43 (0)5 0995  
F: +43 (0)5 0995-14010  
E: [stpoelten@prangl.at](mailto:stpoelten@prangl.at)


A-9130 Poggendorf  
Landesstraße 12  
T: +43 (0)5 0995  
F: +43 (0)5 0995-15050  
E: [poggendorf@prangl.at](mailto:poggendorf@prangl.at)

A-6220 Buch/Tirol  
St. Margarethen 152 d  
T: +43 (0)5 0995  
F: +43 (0)5 0995-16010  
E: [buch@prangl.at](mailto:buch@prangl.at)

Ungarn  
Slowenien  
Kroatien  
Bosnien-Herzegowina  
Serbien







|  |  |  |  | EN  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 60m                                                                               | 13,6t                                                                             | 7,95x7,66m                                                                        | 360°                                                                                | 75% |

| m    | Rmax = 60 |       | m    |
|------|-----------|-------|------|
|      | 0°        | 30°   |      |
| 3,5  | 10        | 5     | 3,5  |
| 13,2 | 10        | 5     | 13,2 |
| 14   | 9,335     | 5     | 14   |
| 15   | 8,61      | 5     | 15   |
| 16   | 7,985     | 5     | 16   |
| 17   | 7,445     | 5     | 17   |
| 18   | 6,965     | 5     | 18   |
| 19   | 6,545     | 5     | 19   |
| 20   | 6,17      | 5     | 20   |
| 21   | 5,83      | 5     | 21   |
| 22   | 5,53      | 4,74  | 22   |
| 23   | 5,255     | 4,5   | 23   |
| 24   | 5         | 4,285 | 24   |
| 25   | 4,775     | 4,085 | 25   |
| 26   | 4,56      | 3,905 | 26   |
| 27   | 4,37      | 3,735 | 27   |
| 28   | 4,19      | 3,58  | 28   |
| 29   | 4,025     | 3,44  | 29   |
| 30   | 3,87      | 3,305 | 30   |
| 31   | 3,725     | 3,18  | 31   |
| 32   | 3,59      | 3,065 | 32   |
| 33   | 3,465     | 2,955 | 33   |
| 34   | 3,35      | 2,855 | 34   |
| 35   | 3,235     | 2,755 | 35   |
| 36   | 3,13      | 2,665 | 36   |
| 37   | 3,035     | 2,58  | 37   |
| 38   | 2,94      | 2,5   | 38   |
| 39   | 2,855     | 2,425 | 39   |
| 40   | 2,77      | 2,35  | 40   |
| 41   | 2,69      | 2,285 | 41   |
| 42   | 2,615     | 2,22  | 42   |
| 43   | 2,545     | 2,155 | 43   |
| 44   | 2,475     | 2,095 | 44   |
| 45   | 2,41      | 2,04  | 45   |
| 46   | 2,345     | 1,985 | 46   |
| 47   | 2,29      | 1,935 | 47   |
| 48   | 2,23      | 1,885 | 48   |
| 49   | 2,175     | 1,84  | 49   |
| 50   | 2,125     | 1,795 | 50   |
| 51   | 2,075     | 1,75  | 51   |
| 52   | 2,025     | 1,7   | 52   |
| 53   | 1,98      |       | 53   |
| 54   | 1,935     |       | 54   |
| 55   | 1,89      |       | 55   |
| 56   | 1,85      |       | 56   |
| 57   | 1,81      |       | 57   |
| 58   | 1,775     |       | 58   |
| 59   | 1,735     |       | 59   |
| 60   | 1,7       |       | 60   |

|  |  |  |  | EN  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 60m                                                                               | 13,6t                                                                             | 7,95x5,72m                                                                        | 360°                                                                                | 75% |

| m   | Rmax = 60 |       | m   |
|-----|-----------|-------|-----|
|     | 0°        | 30°   |     |
| 3,5 | 10        | 5     | 3,5 |
| 8,1 | 10        | 5     | 8,1 |
| 9   | 8,78      | 5     | 9   |
| 10  | 7,685     | 5     | 10  |
| 11  | 6,825     | 5     | 11  |
| 12  | 6,695     | 5     | 12  |
| 13  | 5,56      | 4,77  | 13  |
| 14  | 5,085     | 4,355 | 14  |
| 15  | 4,675     | 4,005 | 15  |
| 16  | 4,325     | 3,7   | 16  |
| 17  | 4,02      | 3,435 | 17  |
| 18  | 3,755     | 3,205 | 18  |
| 19  | 3,52      | 3     | 19  |
| 20  | 3,305     | 2,815 | 20  |
| 21  | 3,12      | 2,655 | 21  |
| 22  | 2,945     | 2,505 | 22  |
| 23  | 2,795     | 2,37  | 23  |
| 24  | 2,65      | 2,25  | 24  |
| 25  | 2,525     | 2,14  | 25  |
| 26  | 2,405     | 2,035 | 26  |
| 27  | 2,295     | 1,945 | 27  |
| 28  | 2,195     | 1,855 | 28  |
| 29  | 2,105     | 1,775 | 29  |
| 30  | 2,015     | 1,7   | 30  |
| 31  | 1,935     | 1,63  | 31  |
| 32  | 1,86      | 1,565 | 32  |
| 33  | 1,79      | 1,505 | 33  |
| 34  | 1,725     | 1,445 | 34  |
| 35  | 1,66      | 1,395 | 35  |
| 36  | 1,605     | 1,34  | 36  |
| 37  | 1,55      | 1,295 | 37  |
| 38  | 1,495     | 1,25  | 38  |
| 39  | 1,445     | 1,205 | 39  |
| 40  | 1,4       | 1,165 | 40  |
| 41  | 1,355     | 1,125 | 41  |
| 42  | 1,315     | 1,09  | 42  |
| 43  | 1,275     | 1,055 | 43  |
| 44  | 1,235     | 1,025 | 44  |
| 45  | 1,2       | 0,99  | 45  |
| 46  | 1,165     | 0,96  | 46  |
| 47  | 1,13      | 0,93  | 47  |
| 48  | 1,1       | 0,905 | 48  |
| 49  | 1,065     | 0,88  | 49  |
| 50  | 1,04      | 0,85  | 50  |
| 51  | 1,01      | 0,83  | 51  |
| 52  | 0,985     | 0,8   | 52  |
| 53  | 0,955     |       | 53  |
| 54  | 0,93      |       | 54  |
| 55  | 0,91      |       | 55  |
| 56  | 0,885     |       | 56  |
| 57  | 0,86      |       | 57  |
| 58  | 0,84      |       | 58  |
| 59  | 0,82      |       | 59  |
| 60  | 0,8       |       | 60  |