

				EN
15,58-80m	92,5t	8,7x8,5m	360°	13000

m	15,58*	15,58	20,93	26,24	31,52	36,81	42,09	47,53	52,87	58,41	63,85	69,32	74,77	80	m
2,5	300**														2,5
3	190	190	152												3
4	169	165	152	138											4
5	149	144	140	132	104										5
6	132	127	126	118	104	80,5									6
7	118	113	112	108	104	80,5	63								7
8	105	102	102	99	95	80,5	63	50							8
9	92,5	91,5	92	90	88	80	63	50	38						9
10	82	82	82,5	82,5	81,5	75,5	63	50	38	29					10
11	73,5	73,5	74	74	73	71,5	61,5	50	38	29	22,5				11
12	62	62	67	66,5	66	67	58,5	48,5	38	29	22,5	17,6			12
13			61	60,5	60	61	55,5	47	38	29	22,5	17,6	14,3		13
14			56,5	55,5	54,5	55,5	53	45,5	37,5	29	22,5	17,6	14,3	12	14
15			52	51,5	50,5	51	50,5	44	35,5	29	22,5	17,6	14,3	12	15
16			48	48,5	47,5	47	48	42,5	33,5	29	22,5	17,6	14,3	12	16
18				41,5	41	40	41,5	39	30,5	28	22,5	17,6	14,3	12	18
20				36	35,5	35	36	36	27	25,5	22,5	17,6	14,3	12	20
22				31	31,5	32	31,5	32,5	24,5	23	21,5	17,6	14,3	12	22
24					28	29	28	29	22,5	21	20	17,6	14,3	12	24
26					26	25,5	25	26	20	19	18,2	16,9	14,3	12	26
28					19,4	23	23,5	23,5	18	17	16,5	15,8	14,3	12	28
30						21	22	21	17	15,6	15,1	14,7	13,8	12	30
32						18,6	19,8	18,8	16,2	14,2	13,8	13,6	13	12	32
34							17,9	16,9	15,5	13,1	12,7	12,6	12,2	11,7	34
36							16,2	15,2	14,8	11,9	11,6	11,5	11,5	11,1	36
38							12,9	13,7	14,3	11	10,7	10,6	10,7	10,5	38
40								12,7	13,3	10,1	9,8	9,7	9,9	9,5	40
42								12,4	12,1	9	8,7	8,7	8,9	8,6	42
44									11,1	7,9	7,9	8,1	7,8	8,1	44
46									10,1	7,3	7,6	7,7	7,2	7,6	46
48									8,4	6,7	7,2	7,3	6,7	7	48
50										6,3	6,9	6,9	6,3	6,5	50
52										6	6,6	6,6	5,9	6	52
54										5,7	6,3	6,3	5,5	5,5	54
56											6,1	6	5,2	5,1	56
58											5,9	5,7	4,9	4,7	58
60												5,4	4,6	4,4	60
62												5,2	4,3	4	62
64												4,1	4,1	3,7	64
66													3,8	3,4	66
68													3,6	3	68
70													1,9	2,6	70
72														2,3	72
74														1,5	74

* nach hinten / over rear

** nach hinten mit Sonderausrüstung / over rear with special equipment

				EN
15,58-80m	74,5t	8,7x8,5m	360°	13000

m	15,58	20,93	26,24	31,52	36,81	42,09	47,53	52,87	58,41	63,85	69,32	74,77	80	m
3	190	152												3
4	163	152	138											4
5	142	140	132	104										5
6	125	124	118	104	80,5									6
7	111	111	108	104	80,5	63								7
8	97,5	98,5	98	95	80,5	63	50							8
9	85,5	86	86	85	80	63	50	38						9
10	76	76,5	76	75,5	75,5	63	50	38	29					10
11	68	69,5	68,5	67,5	68,5	61,5	50	38	29	22,5				11
12	61	62,5	62	61,5	61,5	58,5	48,5	38	29	22,5	17,6			12
13		56,5	57	56,5	55,5	55,5	47	38	29	22,5	17,6	14,3		13
14		51,5	52	51,5	50,5	51,5	45,5	37,5	29	22,5	17,6	14,3	12	14
15		47	47,5	47	46	47	44	35,5	29	22,5	17,6	14,3	12	15
16		43	43,5	43	43	43,5	42,5	33,5	29	22,5	17,6	14,3	12	16
18			37,5	37	38	37	38	30,5	28	22,5	17,6	14,3	12	18
20			32,5	33,5	33	32	33	27	25,5	22,5	17,6	14,3	12	20
22			27,5	29	28,5	29	28,5	24,5	23	21,5	17,6	14,3	12	22
24				25	24,5	26	25	22,5	21	20	17,6	14,3	12	24
26				22	22,5	22,5	21,5	20	19	18,2	16,9	14,3	12	26
28				19,4	20,5	20	19	18	17	16,5	15,8	14,3	12	28
30					18,5	17,8	16,8	17	15,6	15,1	14,7	13,8	12	30
32					16,6	15,9	15	15,8	13,8	13,8	13,6	13	12	32
34						14,2	14,4	14,1	12,1	12,2	12,6	12,2	11,7	34
36						12,8	13,7	12,7	10,6	10,8	11,2	11,5	11,1	36
38						12,2	12,4	11,4	9,4	9,8	10,3	10,5	10,5	38
40							11,3	10,2	8,2	9,1	9,4	9,3	9,5	40
42							10,2	9,2	7,6	8,3	8,6	8,3	8,6	42
44								8,3	7,3	7,9	8,1	7,6	7,9	44
46								7,5	6,9	7,6	7,7	7,1	7,1	46
48								6,7	6,6	7,2	7,3	6,7	6,3	48
50									6,3	6,7	6,7	6,3	5,6	50
52									6	6,1	6	5,7	5	52
54									5,7	5,5	5,4	5,1	4,4	54
56										5	4,9	4,5	3,8	56
58										4,5	4,4	4	3,3	58
60											4	3,6	2,9	60
62											3,7	3,1	2,4	62
64											3,3	2,7	2	64
66												2,4	1,6	66
68												2	1,3	68
70												1,7		70

				EN
15,58-80m	54,5t	8,7x8,5m	360°	13000

m	15,58	20,93	26,24	31,52	36,81	42,09	47,53	52,87	58,41	63,85	69,32	74,77	80	m
3	188	152												3
4	160	152	138											4
5	139	139	132	104										5
6	121	121	118	104	80,5									6
7	104	104	104	103	80,5	63								7
8	89,5	90	89,5	88,5	80,5	63	50							8
9	77,5	79,5	78	77	75,5	63	50	38						9
10	68	69,5	70	69,5	66	63	50	38	29					10
11	60	61,5	62	61,5	59,5	57	50	38	29	22,5				11
12	54	55,5	55,5	55,5	55	51	48,5	38	29	22,5	17,6			12
13		50	50,5	50	49,5	46	46	38	29	22,5	17,6	14,3		13
14		46	45,5	46	45	41,5	42	37,5	29	22,5	17,6	14,3	12	14
15		41	40,5	42	41	39,5	38	35,5	29	22,5	17,6	14,3	12	15
16		36,5	36,5	38	37,5	37,5	35	32,5	29	22,5	17,6	14,3	12	16
18			31	31	31	32	30	27,5	26,5	22,5	17,6	14,3	12	18
20			26	26	27,5	27	25,5	24	23	22	17,6	14,3	12	20
22			22	22,5	23,5	23	22	21,5	19,7	19,2	17,6	14,3	12	22
24				20,5	20,5	19,7	18,7	19,7	17	16,6	16,8	14,3	12	24
26				18	17,8	17,1	17,6	17,1	14,8	14,5	14,6	14,3	12	26
28				15,8	15,6	15,2	16	14,9	12,8	13,2	13,6	13,7	12	28
30					13,8	14,5	14,1	13	11,6	12,4	12,8	12,9	11,9	30
32					12,4	13,2	12,5	11,4	10,8	11,6	12,1	11,7	10,5	32
34						11,8	11,1	10,1	10,2	10,8	10,8	10,4	9,3	34
36						10,5	9,9	8,8	9,6	10,1	9,8	9,2	8,2	36
38						9,5	8,8	7,8	8,5	9,3	8,6	8,2	7,3	38
40							7,8	6,8	8,1	8,4	7,8	7,2	6,4	40
42							7	6	7,6	7,5	6,9	6,3	5,6	42
44								5,2	6,8	6,7	6,1	5,6	4,8	44
46								4,5	6,3	6	5,4	4,9	4,1	46
48								3,9	5,7	5,4	4,8	4,2	3,5	48
50									5,1	4,8	4,2	3,6	2,9	50
52									4,6	4,2	3,7	3,1	2,3	52
54									4,1	3,7	3,2	2,6	1,7	54
56										3,3	2,7	2,1	1,2	56
58										2,9	2,3	1,6		58
60											1,8			60
62											1,4			62

				EN
15,58-80m	35,5t	8,7x8,5m	360°	13000

m	15,58	20,93	26,24	31,52	36,81	42,09	47,53	52,87	58,41	63,85	69,32	74,77	80	m
3	185	152												3
4	158	152	138											4
5	135	134	132	104										5
6	112	112	112	104	80,5									6
7	94,5	95	94,5	85,5	80,5	63								7
8	79,5	80,5	80,5	74,5	71,5	63	50							8
9	68,5	70	68,5	64	61,5	56,5	50	38						9
10	60	61,5	59	57,5	53,5	49,5	48,5	38	29					10
11	50,5	53,5	51,5	50,5	47	46,5	43	38	29	22,5				11
12	43	46	45,5	45	42	42	38,5	35,5	29	22,5	17,6			12
13		40	41	40	40	37,5	34,5	32	29	22,5	17,6	14,3		13
14		35	36	36	36,5	34	31,5	29	27,5	22,5	17,6	14,3	12	14
15		31	32	32	33	31	28,5	27,5	25	22,5	17,6	14,3	12	15
16		27,5	28,5	30	30	28,5	26	26,5	22,5	22	17,6	14,3	12	16
18			24,5	25	25	24	23	22	18,8	18,7	17,6	14,3	12	18
20			20,5	21	20,5	20	21	19	16,6	17,3	17,2	14,3	12	20
22			17,1	17,6	17,4	18,5	17,8	16,3	15,4	16,2	16	14,3	12	22
24				15	15,5	15,9	15,2	14	14,2	14,7	14	12,8	11,5	24
26				13	14	13,7	13	12	13,3	13,3	12,2	11,1	9,9	26
28				12	12,2	11,9	11,2	10,1	12,1	11,7	10,6	9,6	8,4	28
30					10,7	10,9	9,7	8,6	10,6	10,3	9,3	8,3	7,2	30
32					9,3	9,8	8,4	7,3	9,2	8,9	8,1	7,2	6	32
34						8,7	7,9	6,1	8,1	7,8	7,1	6,1	5,1	34
36						7,7	7,3	5,1	7	6,7	6,1	5,2	4,2	36
38						6,8	6,7	4,1	6,1	5,8	5,3	4,4	3,4	38
40							5,9	3,3	5,4	5,1	4,4	3,7	2,7	40
42								5,2	2,6	4,6	4,3	3,7	3	42
44									1,9	4	3,7	3	2,3	44
46									1,3	3,4	3	2,4	1,7	46
48										2,8	2,5	1,8		48
50										2,3	1,9	1,3		50
52										1,9	1,5			52
54										1,5				54


				EN
15,58-80m	16,5t	8,7x8,5m	360°	13000

m	15,58	20,93	26,24	31,52	36,81	42,09	47,53	52,87	58,41	63,85	69,32	74,77	80	m
3	182	152												3
4	153	152	138											4
5	124	124	112	99,5										5
6	100	94,5	86,5	81	71,5									6
7	82,5	78,5	71	68	62	55,5								7
8	65,5	63,5	60,5	56	51,5	50,5	46							8
9	51	53	51	47,5	47	43	39,5	35,5						9
10	41	45	43,5	43	40,5	37,5	34	33	28,5					10
11	33,5	37,5	37,5	38	35,5	33	31,5	29,5	25	22,5				11
12	28	31,5	34,5	33,5	31,5	29	29	26	22	21,5	17,6			12
13		28	30	29,5	28	27	26	23	22	21,5	17,6	14,3		13
14		24	26	26,5	15	25	23	20,5	21,5	20	17,2	14,3	12	14
15		21	23	23,5	22,5	22,5	21	18,5	20,5	18,1	17,2	14,3	12	15
16		18,2	20,5	21	21,5	20,5	18,8	16,6	18,5	17,4	16	14,3	12	16
18			16	17,2	17,9	17,3	16	13,5	15,4	14,5	13,2	11,9	10,5	18
20			12,7	14,4	14,6	15,2	14,5	11	13	12,1	10,9	9,8	8,4	20
22			10,4	11,8	12,3	12,6	12,5	8,9	10,9	10,2	9,1	8	6,7	22
24				9,8	10,2	10,5	10,5	7,2	9,3	8,6	7,5	6,4	5,2	24
26				8,1	8,5	8,9	8,8	5,7	7,8	7,2	6,1	5,1	3,9	26
28				6,7	7,2	7,5	7,4	4,5	6,6	5,9	5	4	2,9	28
30					6	6,3	6,3	3,4	5,5	4,9	4	3	1,9	30
32					5	5,3	5,2	2,3	4,6	4	3,1	2,2		32
34						4,4	4,3	1,4	3,7	3,2	2,3	1,4		34
36						3,6	3,5		2,9	2,5	1,6			36
38						2,9	2,8		2,2	1,8				38
40							2,2		1,5					40
42							1,6							42

PTK 300

Teleskopkrane

Telescopic Cranes



					EN
74,8m	12/21/29/37m	92,5t	8,7x8,5m	360°	13000

m	12			21			29			37			m
	5°	*5-20°	*20-40°	5°	*5-20°	*20-40°	5°	*5-20°	*20-40°	5°	*5-20°	*20-40°	
16	8,4												16
18	8,4												18
20	8,4	8,2		5									20
22	8,4	8,2	7,8	5			3,8						22
24	8,4	8,2	7,7	5	5		3,8			2,5			24
26	8,4	8,2	7,6	5	5		3,8			2,5			26
28	8,4	8,2	7,6	5	5		3,8	3,7		2,5			28
30	8,4	8,2	7,5	5	4,9	4,1	3,8	3,6		2,5	2,5		30
32	8,4	8,2	7,4	5	4,8	4,1	3,8	3,6	3,1	2,5	2,5	1,9	32
34	8,4	8,2	7,3	5	4,7	4	3,8	3,5	3,1	2,5	2,5	1,9	34
36	8,4	8,1	7,3	5	4,6	4	3,7	3,5	3,1	2,5	2,4	1,9	36
38	8,4	8	7,2	5	4,6	3,9	3,7	3,4	3,1	2,5	2,4	1,9	38
40	8,2	7,9	7,2	5	4,5	3,9	3,6	3,4	3,1	2,5	2,3	1,9	40
42	7,8	7,7	7,1	5	4,4	3,9	3,6	3,3	3,1	2,4	2,3	1,9	42
44	7,3	7,3	7,1	5	4,3	3,8	3,5	3,3	3,1	2,4	2,3	1,9	44
46	6,9	6,9	7	4,9	4,3	3,8	3,4	3,2	3,1	2,3	2,2	1,9	46
48	6,5	6,5	6,6	4,8	4,2	3,8	3,4	3,2	3,1	2,3	2,2	1,9	48
50	6,1	6,1	6,2	4,7	4,1	3,7	3,3	3,1	3	2,2	2,1	1,9	50
52	5,7	5,7	5,9	4,6	4,1	3,7	3,3	3,1	3	2,2	2,1	1,9	52
54	5,3	5,3	5,5	4,5	4	3,7	3,2	3,1	2,9	2,1	2,1	1,9	54
56	4,8	4,8	5,1	4,4	4	3,7	3,2	3	2,9	2,1	2	1,9	56
58	4,5	4,5	4,7	4,3	3,9	3,7	3,1	2,9	2,9	2,1	2	1,9	58
60	4,1	4,1	4,3	4,3	3,9	3,7	3,1	2,9	2,8	2	2	1,9	60
62	3,8	3,8	3,9	4,1	3,8	3,7	3	2,8	2,8	2	1,9	1,9	62
64	3,5	3,5	3,6	3,9	3,8	3,7	2,9	2,8	2,7	1,9	1,9	1,9	64
66	3,3	3,3	3,4	3,6	3,6	3,7	2,9	2,7	2,7	1,9	1,9	1,9	66
68	3	3		3,3	3,3	3,6	2,8	2,7	2,7	1,9	1,8	1,9	68
70	2,8	2,8		3	3	3,3	2,8	2,7	2,7	1,8	1,8	1,9	70
72	2,6	2,6		2,7	2,7	3	2,7	2,6	2,6	1,8	1,8	1,8	72
74	2,4	2,4		2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	2,6	1,8	1,7	1,8	74
76	2,3	2,3		2,4	2,4		2,3	2,4	2,5	1,7	1,7	1,8	76
78	2,1	2,1		2,2	2,2		2,1	2,3	2,5	1,7	1,7	1,7	78
80	1,5			2	2		1,9	2,1		1,7	1,7	1,7	80
82				1,9	1,9		1,8	1,9		1,6	1,6	1,7	82
84				1,7	1,7		1,6	1,7		1,5	1,6	1,6	84
86				1,6	1,6		1,5	1,6		1,4	1,5		86
88				1,3	1,3		1,3	1,4		1,2	1,4		88
90							1,2	1,3		1,1	1,2		90
92							1	1		0,9	1,1		92
94											0,9		94

* unter Teillast wippbar / luffing under load

					EN
80m	12/21/29/37m	92,5t	8,7x8,5m	360°	13000

m	12			21			29			37			m
	5°	*5-20°	*20-40°	5°	*5-20°	*20-40°	5°	*5-20°	*20-40°	5°	*5-20°	*20-40°	
18	6,8												18
20	6,8			4,3									20
22	6,8	6,7	6,7	4,3			3,3						22
24	6,8	6,7	6,7	4,3			3,3						24
26	6,8	6,7	6,7	4,3	4,3		3,3			2,1			26
28	6,8	6,7	6,7	4,3	4,3		3,3	3,3		2,1			28
30	6,8	6,7	6,7	4,3	4,3		3,3	3,3		2,1	2,1		30
32	6,8	6,7	6,7	4,3	4,3	4	3,3	3,3		2,1	2,1		32
34	6,8	6,7	6,7	4,3	4,3	4	3,3	3,3	2,8	2,1	2,1		34
36	6,8	6,7	6,7	4,3	4,3	3,9	3,3	3,2	2,8	2,1	2,1	1,6	36
38	6,8	6,7	6,7	4,3	4,3	3,9	3,3	3,2	2,8	2,1	2,1	1,6	38
40	6,8	6,7	6,7	4,3	4,3	3,9	3,3	3,1	2,8	2,1	2,1	1,6	40
42	6,8	6,7	6,6	4,3	4,3	3,8	3,3	3,1	2,8	2,1	2,1	1,6	42
44	6,8	6,6	6,4	4,3	4,3	3,8	3,2	3,1	2,8	2,1	2,1	1,6	44
46	6,5	6,4	6,3	4,3	4,2	3,8	3,2	3	2,8	2,1	2	1,6	46
48	6,2	6,2	6,2	4,3	4,1	3,7	3,2	3	2,8	2,1	2	1,6	48
50	6	6	6	4,3	4,1	3,7	3,1	3	2,8	2,1	2	1,6	50
52	5,6	5,6	5,7	4,3	4	3,7	3,1	2,9	2,8	2	1,9	1,6	52
54	5,3	5,3	5,4	4,3	4	3,7	3	2,9	2,8	2	1,9	1,6	54
56	5	5	5,1	4,3	3,9	3,7	3	2,9	2,8	2	1,9	1,6	56
58	4,7	4,7	4,8	4,3	3,9	3,7	3	2,8	2,8	1,9	1,9	1,6	58
60	4,4	4,4	4,5	4,2	3,9	3,6	2,9	2,8	2,8	1,9	1,8	1,6	60
62	4	4	4,2	4	3,8	3,6	2,9	2,8	2,8	1,9	1,8	1,6	62
64	3,7	3,7	3,9	3,8	3,8	3,6	2,9	2,8	2,7	1,8	1,8	1,6	64
66	3,4	3,4	3,5	3,7	3,7	3,6	2,8	2,7	2,7	1,8	1,8	1,6	66
68	3	3	3,2	3,4	3,4	3,5	2,8	2,7	2,7	1,8	1,7	1,6	68
70	2,7	2,7	2,9	3,2	3,2	3,4	2,8	2,6	2,6	1,8	1,7	1,6	70
72	2,4	2,4		2,9	2,9	3,2	2,7	2,6	2,6	1,7	1,7	1,6	72
74	2	2		2,7	2,7	3	2,6	2,6	2,6	1,7	1,7	1,6	74
76	1,7	1,7		2,4	2,4	2,7	2,5	2,5	2,6	1,7	1,6	1,6	76
78	1,4	1,4		2	2	2,3	2,2	2,2	2,5	1,6	1,6	1,6	78
80	1,1	1,1		1,7	1,7		1,9	1,9	2,2	1,6	1,6	1,6	80
82				1,5	1,5		1,6	1,6	1,9	1,6	1,6	1,6	82
84				1,2	1,2		1,3	1,3		1,4	1,4	1,6	84
86				0,9	0,9		1,1	1,1		1,2	1,2	1,4	86
88										0,9	0,9		88

* unter Teillast wippbar / luffing under load